

Załącznik do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 2025 r.

WYKAZ LASÓW WNIOSKOWANYCH O UZNANIE ZA OCHRONNE

Nadleśnictwo Stare Jabłonki

Gmina: Gietrzwałd

Określenie powierzchni i opis lasu				Uzasadnienie wniosku	Wnioskowane szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej
Wiodąca kategoria ochronności (inne kategorie)	Oddziały i pododdziały	Pow. w ha	Opis lasu	a) cel uznania b) skutki społeczne c) skutki przyrodnicze d) skutki ekonomiczne	a) ograniczenie pozyskania b) nakazy wykonywania określonych zabiegów c) konieczność założenia i utrzymania urządzeń ochronnych d) ograniczenie udostępniania lasu
1	2	3	4	5	6
1. Lasy ochronne wodochronne	20; 21 d-k; 22; 23 a-g; 66 c; 134 a,c,j,k; 135 a,b,f-h,j,k; 156 m,n; 157 a,c-f,h; 162 b,c,f; 175 a-d; 190 c,d,h,j-m; 206 l,p; 228 f,h,k; 244 k; 245 j,k; 246 f,i; 247 k,n,o; 251 f; 339 o,r; 342 c,h; 355 a-c,f,g; 400 h; 406 g-i; 407 f; 408 j; 411 b,c,g,h; 443 f; 444 a,b; 480 i-k; 516 a-c; 517 d,g;	224,91	Zróżnicowana wiekowo drzewostany przeważnie mieszane zajmujące dość szerokie spektrum siedlisk zarówno na glebach mineralnych jak i organicznych, położone w okolicy cieków wodnych, jezior oraz terenów bagiennych.	• Lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na siedliskach wilgotnych i bagiennych oraz lasy położone na terenach okresowo zalewanych wzdłuż rzek, cieków i zbiorników wodnych. • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez ochronę krajobrazu. • Ochrona krajobrazu i ekotonu wodno-leśnego, ciągów hydrologicznych, torfowisk oraz siedlisk wilgotnych i bagiennych zabezpieczających zasoby wodne. • Wzrost znaczenia pozaprodukcyjnych funkcji lasu. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu ograniczonej eksploatacji lasów.	Częściowe ograniczenie pozyskania, zręby zupełne ograniczone do minimum, podyktowanego stanem hodowlanym lub zdrowotnym lasu. Użytkowanie lasu prowadzone głównie rębiami złożonymi dążącymi do naturalnego odnowienia lasu. Nie prowadzi się melioracji odwadniających. Lasy udostępnione turystycznie.

2. Lasy ochronne wodochronne, ochronne cenne, ochrona miast	226 o-s; 227 h; 278 b;	14,89	Zróżnicowane wiekowo lasy liściaste, głównie brzoźowo-olszowe, porastające siedliska wilgotne i bagiennie wzdłuż rzeki Pasłęki. Lasy chroniące zasoby wodne na obszarze Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa). Lasy wykorzystywane jako miejsce wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.	• Lasy chroniące zasoby wód powierzchniowych na siedliskach wilgotnych i bagiennych położone поблизу rzeki. • Ograniczenie użytkowania lasów wpłynie korzystnie na walory krajobrazowe terenów podnosząc ich potencjał turystyczny. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Związanie węgla w biomasie drzewnej. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu eksploatacji lasów.	Całkowite wyłączenie z użytkowania rębego drzewostanów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Dopuszczalne zabiegi hodowlane w tym trzebieże selekcyjne w drzewostanach młodszych klas wieku. Pozyskanie drewna ustala się według potrzeb hodowlanych lasu, ograniczając do niezbędnego minimum ze względu na stan zdrowotny oraz sanitarny lasu. Zagospodarowanie lasów gwarantujące zachowanie występujących na obszarze Natura 2000 chronionych gatunków ptaków, roślin bądź siedlisk w stanie nie pogorszonym. Lasy udostępnione turystycznie.
3. Lasy ochronne wodochronne, ochrona miast	158 n,w,x,bx,cx,ix; 159 a-f; 226 i; 227 c;	20,91	Różnowiekowe drzewostany iglaste, mieszane i liściaste porastające zarówno siedliska na glebach mineralnych, jak i organicznych. Zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych i lokalnych obniżeniach terenu. Miejsca potencjalnie atrakcyjne dla wypoczynku i rekreacji.	• Zachowanie zdolności retencyjnych i filtracyjnych ekosystemów leśnych położonych w zlewni bezpośredniej zbiorników i cieków. • Ograniczenie użytkowania lasów wodochronnych wpłynie korzystnie na walory krajobrazowe terenów podnosząc ich potencjał turystyczny. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. Związanie węgla w biomasie drzewnej. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tyt. eksploatacji.	Częściowe ograniczenie pozyskania, zręby zupełne ograniczone do minimum, podyktowanego stanem hodowlanym lub zdrowotnym lasu. Użytkowanie lasu prowadzone głównie rębiami złożonymi dążącymi do naturalnego odnowienia lasu. Całkowite wyłączenie z użytkowania rębego drzewostanów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i siedlisk bagiennych. Nie prowadzi się melioracji odwadniających. Lasy udostępnione turystycznie.

4. Lasy ochronne wodochronne, cenne,	33 b,c,f,g; 66 a,b; 227 j-l,n; 228 o; 278 c,h,j; 279 a,b,i; 340 a,d,g-i; 341; 342 d; 343 a,f,k;	63,17	Różnowiekowe drzewostany iglaste, mieszane i liściaste, zajmujące siedliska zarówno na glebach mineralnych jak i organicznych, porastające brzegi jezior, cieków wodnych oraz lokalnych obniżen terenu. Lasy chroniące zasoby wodne na obszarze Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa).	• Zachowanie zdolności retencyjnych i filtracyjnych ekosystemów leśnych położonych w zlewni bezpośredniej zbiorników i cieków wodnych oraz zachowanie lasów na obszarach cennych przyrodniczo wchodzących w skład europejskiej sieci obszarów chronionych ze względu na chronione siedliska. • Ograniczenie użytkowania lasów wodochronnych wpłynie korzystnie na walory krajobrazowe terenów nadjeziornych podnosząc ich potencjał turystyczny. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, ograniczenie tempa eutrofizacji jezior. Związanie węgla w biomasie drzewnej. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tyt. eksploatacji.	Zagospodarowanie lasów gwarantujące zachowanie występujących na obszarze Natura 2000 siedlisk w stanie niepogorszonym. Ograniczenie zrębowego sposobu zagospodarowania lasu na korzyść cięć złożonych. Całkowite wyłączenie z użytkowania rębego drzewostanów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, rzek i siedlisk bagiennych. Dopuszczalne prowadzenie zabiegów hodowlano-ochronnych podnoszących kondycję drzewostanów i przywracających naturalne układy ekologiczne. Lasy udostępnione turystycznie.
5. Lasy ochronne cenne	34; 109 l; 196 c,h-l; 227 i,m; 228 j,n,r,s; 237 g,h; 238 k,l; 278 i; 521 f;	64,78	Różnowiekowe drzewostany sosnowe, mieszane i liściaste o zróżnicowanej strukturze pionowej, rosnące zarówno na glebach mineralnych jak i organicznych. Lokalnie zachowane fragmenty lasów o cechach naturalnych. Biotopy występowania wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ze względu na swoją wartość znalazły się w zasięgu obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa).	• Zachowanie lasów na obszarach cennych przyrodniczo wchodzących w skład europejskiej sieci obszarów chronionych ze względu na chronione siedliska. • Ograniczenie użytkowania lasów, polepszenie walorów krajobrazowych i turystycznych. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu eksploatacji lasów.	Zagospodarowanie lasów gwarantujące zachowanie występujących na obszarze Natura 2000 chronionych siedlisk w stanie niepogorszonym. Ograniczenie zrębowego sposobu zagospodarowania lasu na korzyść rębni złożonych. Dopuszczalne prowadzenie zabiegów hodowlano-ochronnych podnoszących kondycję drzewostanów i przywracających naturalne układy ekologiczne. Lasy udostępnione turystycznie.

6. Lasy ochronne cenne, ochrona miast	226 k,m,n; 227 g; 278 a,d;	7,65	Różnowiekowe drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem innych gatunków. Rosnące na siedliskach boru mieszanego świeżego oraz boru mieszanego bagienne. Znajdują się w zasięgu obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa). Lasy o dużym natężeniu ruchu turystycznego	• Zachowanie lasów na obszarach cennych przyrodniczo wchodzących w skład europejskiej sieci obszarów chronionych ze względu na chronione siedliska. • Ograniczenie użytkowania lasów, polepszenie walorów krajobrazowych i turystycznych. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu eksploatacji lasów.	Zagospodarowanie lasów gwarantujące zachowanie występujących na obszarze Natura 2000 chronionych gatunków ptaków i siedlisk w stanie nie pogorszone. Ograniczenie zrębowego sposobu zagospodarowania lasu. Dopuszczone prowadzenie zabiegów hodowlano-ochronnych podnoszących kondycję drzewostanów i przywracających naturalne układy ekologiczne. Lasy udostępnione turystycznie.
7. Lasy ochronne glebochronne	199 a,d; 200 c,g; 231 b; 234 h,i; 244 g,j,l; 245 i,l; 286 b,f,g; 287 a,b,g; 402 c-f; 403 c-f;	49,85	Różnowiekowe drzewostany sosnowe, brzoźowe, olszowe lub mieszane, położone na stokach, stromych zboczach i terenach z urozmaiconą rzeźbą. Różnorodność związana jest także z troficznością siedlisk, począwszy od ubogich po żyzne.	• Zapobieganie erozji gleb leśnych poprzez zachowanie trwałej pokrywy roślinnej w postaci drzew i krzewów. • Powstrzymanie erozji gruntów i zachowanie walorów krajobrazowych terenu. • Zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, wiązanie CO₂ w biomasie drzewnej, ostoje ksylobiontów. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu ograniczonej eksploatacji lasów.	Pozyskanie drewna ustala się według potrzeb hodowlanych lasu, przyjmując zasadę trwałości szaty leśnej i umiarkowanego stosowania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i odnowieniowych – rębniami złożonymi. W cięciach rębnych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienie naturalne. Na siedliskach, gdzie jest taka możliwość należy dążyć do wytworzenia dolnego piętra lub podszytu o ile nie występują w danym zbiorowisku. Lasy udostępnione turystycznie.
8. Lasy ochronne glebochronne, ochronne cenne	235 b,c,g; 236 a,b,d,f,h; 237 c,f;	23,97	Różnowiekowe drzewostany sosnowe, brzoźowe, dębowe i olszowe o zróżnicowanej strukturze piętrowej, porastające stoki, zbocza i tereny o urozmaiconej rzeźbie. Znajdują się w zasięgu obszaru Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa)	• Zapobieganie erozji gleb leśnych poprzez zachowanie trwałej pokrywy roślinnej w postaci drzew i krzewów. Zachowanie lasów na obszarach cennych przyrodniczo. • Powstrzymanie erozji gruntów i zachowanie walorów krajobrazowych terenu. • Zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, wiązanie CO₂ w biomasie drzewnej, ostoje ksylobiontów i porostów nadrzewnych. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tytułu ograniczonej eksploatacji lasów.	Pozyskanie drewna ustala się według potrzeb hodowlanych lasu, przyjmując zasadę trwałości szaty leśnej i umiarkowanego stosowania cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i odnowieniowych – rębniami złożonymi. W cięciach rębnych należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać odnowienie naturalne. Na siedliskach, gdzie jest taka możliwość należy dążyć do wytworzenia dolnego piętra lub podszytu o ile nie występują w danym zbiorowisku. Zagospodarowanie lasów gwarantujące zachowanie występujących na obszarze Natura 2000 chronionych gatunków ptaków, roślin bądź siedlisk w stanie nie pogorszone. Lasy udostępnione turystycznie.

9. Lasy ochronne nasienne	173 d; 174 c,j; 351 a,b; 409 a;	73,57	Drzewostany sosnowe z domieszką buka, dębu, grabu i lipy w wieku od 150 do 190 lat, na siedlisku LMśw, wydzielone ze względu na wybitne cechy fenotypowe, związane z jakością strzały i pokrojem drzew.	• Zachowanie drzewostanów o wyróżniających się cechach jakościowych, jako bazy nasiennej dla hodowli drzewostanów potomnych. • Możliwość pozyskania nasion w celu hodowli drzew o szczególnych cechach jakościowych • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tyt. eksploatacji.	Lasy w zasadzie wyłączone z użytkowania rębego. Brak szczególnych ograniczeń, co do udostępnienia rekreacyjnego.
10. Lasy ochronne miast	158 a-i,k-m,o,s,y-ax,dx-hx;159 g; 188; 189 a-l; 223 b; 224 a-d; 225 a-d; 226 a-h; 227 a,b,d,f; 228 a;	129,73	Różnowiekowe drzewostany sosnowe, brzozone, olszowe i mieszane porastające ubogie i umiarkowanie żyzne siedliska o zróżnicowanym stopniu uwilgotnienia.	• Lasy stanowiące miejsce wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnych oraz tworzące bufor dla miasta Olsztyna. • Stworzenie możliwości wypoczynku dla mieszkańców dużego ośrodka miejskiego. • Intensywna penetracja terenów leśnych zwiększa ryzyko pożarowe. • Zwiększone wydatki związane z utrzymywaniem infrastruktury turystycznej oraz przeciwpożarowej.	Brak szczególnych ograniczeń w prowadzeniu gospodarki leśnej. Lasy udostępnione turystycznie.
11. Lasy ochronne obronne	191 c;	11,72	Drzewostan z dużym udziałem sosny, której towarzyszy dąb, buk, lipa, jodła w wieku 115 lat i grab w wieku 80 lat, rosnący na siedlisku lasu mieszanego świeżego, wydzielony ze względu na wybitne cechy fenotypowe, związane z jakością strzały i pokrojem drzew.	• Zachowanie drzewostanu o wysokiej jakości technicznej – zabezpieczenie materiału budulcowego na pale mostowe. Zachowanie drzewostanu o wyróżniających się cechach jakościowych. • Ograniczenie użytkowania lasów, polepszenie walorów krajobrazowych i turystycznych. • Zwiększenie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych. • Zmniejszenie poziomu dochodów Lasów Państwowych z tyt. eksploatacji lasów.	Lasy w zasadzie wyłączone z użytkowania rębego. Brak szczególnych ograniczeń, co do udostępnienia rekreacyjnego.
R-m lasy ochronne w Gminie Gietrzwałd		685,15			

